Scherenbühne

Magni ES 2212 E







Besonderheiten

- Umweltfreundlich emissionsfrei und nahezu geräuschlos
- Wendig Allradlenkung ermöglicht Rangieren auf engstem Raum
- Geräumig große Plattform mit hoher Traglast und zusätzlichem Ausschub
- Flexibel in voller Arbeitshöhe verfahrbar, dank Stützen auch im Außenbereich nutzbar

Einsatzbereich

- Logistik / Lagertechnik
- Gebäudearbeiten
- Fassadenarbeiten

- Industrie
- Wartung und Restaurierung
- uvm



Spezifikationen

Arbeitshöhe 22,00 m Plattformhöhe 20,00 m

Länge 4,72 m Breite 1,25 m Höhe eingefahren 3,82 m

min. Durchfahrtshöhe 2,99 m mit geklapptem Geländer

Plattformabmessung (LxB) 4,30 m x 1,19 m Plattformverschub 1.80 m

Zulässige Tragfähigkeit600 kgZulässige Personenanzahl2 PersonenEigengewicht12.350 kg

Antrieb Elektrisch Einsatz Innen & Außen

Steigfähigkeit 25%



Sicherheit ist wichtig

- Not-Halt-Taste
- Fahrsignal
- Notabsenkung
- Borddiagnose

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -10

Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30